

Thermo Top Evo Comfort+

Объём поставки*




Рис. 1

*Для комплекта Comfort+ (см. примечания в таблице)

Поз.	Кол-во.	Бенз.	Диз.	ID №	Наименование	Примеч.
1	1	х		1325914A	Отопитель Thermo Top Evo Start	5 кВт / 12В
	1		х	1325913A		
	1	х		9036773A	Отопитель Thermo Top Evo Comfort+	
	1		х	9036774A		
2	1	х	х	9021337В	Циркуляционный насос U4847 econ	Ø18мм/ 12В
3	1	х	х	1314848С	Насос – дозатор DP 42 / 12В	с крепежом упаковка
4	1	х	х	1315743А	Штуцер для подсоединения на подогреватель 90° / Ø18 мм - 2 шт. Пружинный хомут Ø25 мм - 2 шт.	1322833
5	1	х	х	1315166А	Соединительные штуцера. Штуцер угловой 90° / Ø18 мм - 2 шт. Пружинный хомут Ø25 мм - 6 шт.	В упаковке
6	1	х	х	1314857В	Соединительные штуцера. Штуцер угловой 90° / Ø18 мм - 1 шт. Штуцер прямой Ø18 мм - 1 шт. Пружинный хомут Ø25 мм - 6 шт.	В упаковке
7	1	х	х	1300823С	Комп. топливозаборника. Топливозаборник - 1шт. Соединительный патрубок - 1 шт. Хомут защелк Ø 10 мм - 2 шт.	Нерж. сталь 9015861 25908 98605
8	1	х	х	1314856А	Шланг жидкостной L= 2 м Ø внутр. = 18 мм	
9	1	х	х	1315481А	Трубка выхлопная D=22, d=25.5, L=1000	мм 1322414
10	1	х	х	1314854А	Трубка забора воздуха Ø внутр. 21,4 мм, L= 400 мм	1322421

Поз.	Кол-во.	Бенз.	Диз.	ID №	Наименование	Примеч.
11	1	х	х	1314948А	Кронштейн стандартный	
12	1	х	х	1314858А	Кронштейн циркуляционного насоса U4847 есоп Болт М6 – 1 шт. / Втулка – 2 шт.	1322841
13	1	х	х	1314851А	Прижимная пластина для жидкостных патрубков Уплотнительное кольцо – 2 шт. Монтажный винт – 1 шт.	1322832
14	1	х	х	1323067А	Комп. крепежа выпускной системы Дистанционное металлизированное термостойкое кольцо – 1 шт. Хомут Ø 24 - 26 - 3 шт. Пластина монтажная - 1 шт. Болт М6х20 - 1 шт. Болт М6х16 - 1 шт. Гайка М6 - 2 шт. Шайба гровер - 2 шт. «Г»-образный кронштейн - 1 шт.	Comfort+ В упаковке
	1	х	х	1325965А	Комп. крепежа выпускной системы Дистанционное металлизированное термостойкое кольцо – 1 шт. Хомут Ø 24 - 26 - 1 шт. Пластина монтажная - 1 шт. Болт М6х20 - 1 шт. Болт М6х16 - 1 шт. Гайка М6 - 2 шт. Шайба гровер - 2 шт. «Г»-образный кронштейн - 1 шт.	Start В упаковке
15	1	х	х	1318066А	Комп. Крепежа Болт М6х20 - 4 шт. Болт М5х15 - 2 шт. Монтажный саморез отопит. - 4 шт. Гайка М6 - 4 шт. Гайка М5 - 2 шт. Шайба - 4 шт. Шайба гровер - 4 шт. «Г»-образный кронштейн - 1 шт.	В упаковке
16	1	х	х	1314855А	Комп. соединительных топливных патрубков - 3 шт. Хомут защелкивающийся - 6 шт.	В упаковке
17	1	х	х	9027385А	Топливная трубка, 5х5 мм, L = 5 м.	1317767 9027299
		х	х	1321521	Топливная трубка, 5х5 мм, L = 10 м.	
18	1	х	х	1314160Н	Жгут электропроводки основной (герметичный)	1320330
19	1	х	х	1300735В	Глушитель выхлопной, Ø 22 мм	Только Comfort+

Поз.	Кол-во.	Бенз.	Диз.	ID №	Наименование	Примеч.
20	1	x	x	1317567A	Комплект фиксации окончания выхлопной трубки EFIX - Фиксатор - Винт крепёжный 2 шт.	Только Comfort+
21	1	x	x	98141A	Впускной глушитель Кронштейн (пласт.)	Только Comfort+
22	1	x	x	1301888A	Упаковка кабельных стяжек. 30 шт.	
23	1	x	x	1317087A	Жгут циркуляционного насоса, L= 600 мм	1319967
		x	x	1320306	Жгут циркуляционного насоса, L= 400 мм	1314285
		x	x	1320307	Жгут циркуляционного насоса, L= 1500 мм	1314286
24	1	x	x	1314281E	Пакет с элементами для силового подключения мотора вентилятора печки салона. Жгут проводов с клеммами для подключения к реле - 1 шт. Реле пяти контактное - 1шт. Предохранитель 25А - 1шт. Соединительные втулки - 2 шт.	Замена 1319966
25	1	x	x	1314280F	Держатель предохранителей и реле (внутрисалонный) не герметичный	1320658
26	1	x	x		Пакет с документацией	
27	1	x	x	1301122	Минитаймер 1533	Только Start